

Intel® Desktop Compatibility Tool

Found 71 Compatible Processor(s) for Board DP45SG

Intel® Xeon® X3360 | Frequency: 2.83 GHz

[More Information](#)

Cache 12 MB	Graphics No	Max TDP 95
Spec # SLAWZ SLAWZ SLAWZ SLAWZ SLAWZ SLAWZ SLAWZ SLAWZ SLAWZ SLAWZ SLAWZ	Min. BIOS 73	AA Rev(s) E27733-100 E27733-200 E27733-300 E27733-400 E27733-401 E27733-402 E27733-403 E27733-404 E27733-405 E27733-406 E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Xeon® X3350 | Frequency: 2.66 GHz

[More Information](#)

Cache 12 MB	Graphics No	Max TDP 95
Spec # SLAX2 SLAX2 SLAX2 SLAX2 SLAX2 SLAX2 SLAX2 SLAX2 SLAX2 SLAX2 SLAX2	Min. BIOS 73	AA Rev(s) E27733-100 E27733-200 E27733-300 E27733-400 E27733-401 E27733-402 E27733-403 E27733-404 E27733-405 E27733-406 E27733-407

Add-in graphics card required

Quad-Core Intel® Xeon® X3230 | Frequency: 2.66 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
8 MB	No	95
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLACS	73	E27733-100
SLACS		E27733-200
SLACS		E27733-300
SLACS		E27733-400
SLACS		E27733-401
SLACS		E27733-402
SLACS		E27733-403
SLACS		E27733-404
SLACS		E27733-405
SLACS		E27733-406
SLACS		E27733-407

Add-in graphics card required

Quad-Core Intel® Xeon® X3220 | Frequency: 2.40 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
8 MB	No	95
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLACT	73	E27733-100
SLACT		E27733-200
SLACT		E27733-300
SLACT		E27733-400
SLACT		E27733-401
SLACT		E27733-402
SLACT		E27733-403
SLACT		E27733-404
SLACT		E27733-405
SLACT		E27733-406
SLACT		E27733-407

Add-in graphics card required

Quad-Core Intel® Xeon® X3210 | Frequency: 2.13 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
8 MB	No	95
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLACU	73	E27733-100
SLACU		E27733-200
SLACU		E27733-300
SLACU		E27733-400
SLACU		E27733-401
SLACU		E27733-402
SLACU		E27733-403
SLACU		E27733-404
SLACU		E27733-405
SLACU		E27733-406
SLACU		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Extreme Desktop QX9650 | Frequency: 3.00 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
12 MB	No	130
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLAN3	73	E27733-100
SLAN3		E27733-200
SLAN3		E27733-300
SLAN3		E27733-400
SLAN3		E27733-401
SLAN3		E27733-402
SLAN3		E27733-403
SLAN3		E27733-404
SLAN3		E27733-405
SLAN3		E27733-406
SLAN3		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Extreme Desktop QX6850 | Frequency: 3.00 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
-------	----------	---------

8 MB	No	130
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLAFN	73	E27733-100
SLAFN		E27733-200
SLAFN		E27733-300
SLAFN		E27733-400
SLAFN		E27733-401
SLAFN		E27733-402
SLAFN		E27733-403
SLAFN		E27733-404
SLAFN		E27733-405
SLAFN		E27733-406
SLAFN		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Extreme Desktop QX6800 | Frequency: 2.93 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
8 MB	No	130
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLACP	73	E27733-100
SLACP		E27733-200
SLACP		E27733-300
SLACP		E27733-400
SLACP		E27733-401
SLACP		E27733-402
SLACP		E27733-403
SLACP		E27733-404
SLACP		E27733-405
SLACP		E27733-406
SLACP		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Quad Q9650 | Frequency: 3.00 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
12 MB	No	95
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)

SLB8W	73	E27733-100
SLB8W	73	E27733-200
SLB8W	73	E27733-300
SLB8W	73	E27733-400
SLB8W	73	E27733-401
SLB8W	73	E27733-402
SLB8W	73	E27733-403
SLB8W	73	E27733-404
SLB8W	73	E27733-405
SLB8W		E27733-406
SLB8W		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Quad Q9550S | Frequency: 2.83 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
12 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGAE	73	E27733-100
SLGAE		E27733-200
SLGAE		E27733-300
SLGAE		E27733-400
SLGAE		E27733-401
SLGAE		E27733-402
SLGAE		E27733-403
SLGAE		E27733-404
SLGAE		E27733-405
SLGAE		E27733-406
SLGAE		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Quad Q9550 | Frequency: 2.83 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
12 MB	No	95
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLAWQ	73	E27733-100
SLB8V	73	E27733-100
SLAWQ		E27733-200
SLB8V		E27733-200

SLAWQ	E27733-300
SLB8V	E27733-300
SLAWQ	E27733-400
SLB8V	E27733-400
SLAWQ	E27733-401
SLB8V	E27733-401
SLAWQ	E27733-402
SLB8V	E27733-402
SLAWQ	E27733-403
SLB8V	E27733-403
SLAWQ	E27733-404
SLB8V	E27733-404
SLAWQ	E27733-405
SLB8V	E27733-405
SLAWQ	E27733-406
SLB8V	E27733-406
SLAWQ	E27733-407
SLB8V	E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Quad Q9505 | Frequency: 2.83 GHz

[More Information](#)

Cache 6 MB	Graphics No	Max TDP 95
Spec # SLGYY	Min. BIOS 73	AA Rev(s) E27733-100
SLGYY		E27733-200
SLGYY		E27733-300
SLGYY		E27733-400
SLGYY		E27733-401
SLGYY		E27733-402
SLGYY		E27733-403
SLGYY		E27733-404
SLGYY		E27733-405
SLGYY		E27733-406
SLGYY		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Quad Q9450 | Frequency: 2.66 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
-------	----------	---------

12 MB	No	95
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLAWR	73	E27733-100
SLAWR		E27733-200
SLAWR		E27733-300
SLAWR		E27733-400
SLAWR		E27733-401
SLAWR		E27733-402
SLAWR		E27733-403
SLAWR		E27733-404
SLAWR		E27733-405
SLAWR		E27733-406
SLAWR		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Quad Q9400S | Frequency: 2.60 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
6 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLG9U	73	E27733-100
SLG9U		E27733-200
SLG9U		E27733-300
SLG9U		E27733-400
SLG9U		E27733-401
SLG9U		E27733-402
SLG9U		E27733-403
SLG9U		E27733-404
SLG9U		E27733-405
SLG9U		E27733-406
SLG9U		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Quad Q9400 | Frequency: 2.66 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
6 MB	No	95
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLB6B	73	E27733-100

SLB6B	73	E27733-200
SLB6B	73	E27733-300
SLB6B	73	E27733-400
SLB6B	73	E27733-401
SLB6B	73	E27733-402
SLB6B	73	E27733-403
SLB6B	73	E27733-404
SLB6B	73	E27733-405
SLB6B		E27733-406
SLB6B		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Quad Q9300 | Frequency: 2.50 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
6 MB	No	95
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLAWE	73	E27733-100
SLAWE		E27733-200
SLAWE		E27733-300
SLAWE		E27733-400
SLAWE		E27733-401
SLAWE		E27733-402
SLAWE		E27733-403
SLAWE		E27733-404
SLAWE		E27733-405
SLAWE		E27733-406
SLAWE		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Quad Q8400S | Frequency: 2.66 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
4 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGT7	73	E27733-100
SLGT7		E27733-200
SLGT7		E27733-300
SLGT7		E27733-400
SLGT7		E27733-401

SLGT7	E27733-402
SLGT7	E27733-403
SLGT7	E27733-404
SLGT7	E27733-405
SLGT7	E27733-406
SLGT7	E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Quad Q8400 | Frequency: 2.66 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
4 MB	No	95
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGT6	73	E27733-100
SLGT6		E27733-200
SLGT6		E27733-300
SLGT6		E27733-400
SLGT6		E27733-401
SLGT6		E27733-402
SLGT6		E27733-403
SLGT6		E27733-404
SLGT6		E27733-405
SLGT6		E27733-406
SLGT6		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Quad Q8300 | Frequency: 2.50 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
4 MB	No	95
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLB5W	73	E27733-100
SLGUR	73	E27733-100
SLB5W		E27733-200
SLGUR		E27733-200
SLB5W		E27733-300
SLGUR		E27733-300
SLB5W		E27733-400
SLGUR		E27733-400
SLB5W		E27733-401

SLGUR	E27733-401
SLB5W	E27733-402
SLGUR	E27733-402
SLB5W	E27733-403
SLGUR	E27733-403
SLB5W	E27733-404
SLGUR	E27733-404
SLB5W	E27733-405
SLGUR	E27733-405
SLB5W	E27733-406
SLGUR	E27733-406
SLB5W	E27733-407
SLGUR	E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Quad Q8200S | Frequency: 2.33 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
4 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLG9T	73	E27733-100
SLG9T		E27733-200
SLG9T		E27733-300
SLG9T		E27733-400
SLG9T		E27733-401
SLG9T		E27733-402
SLG9T		E27733-403
SLG9T		E27733-404
SLG9T		E27733-405
SLG9T		E27733-406
SLG9T		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Quad Q8200 | Frequency: 2.33 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
4 MB	No	95
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLB5M	73	E27733-100
SLG9S	73	E27733-100

SLB5M	E27733-200
SLG9S	E27733-200
SLB5M	E27733-300
SLG9S	E27733-300
SLB5M	E27733-400
SLG9S	E27733-400
SLB5M	E27733-401
SLG9S	E27733-401
SLB5M	E27733-402
SLG9S	E27733-402
SLB5M	E27733-403
SLG9S	E27733-403
SLB5M	E27733-404
SLG9S	E27733-404
SLB5M	E27733-405
SLG9S	E27733-405
SLB5M	E27733-406
SLG9S	E27733-406
SLB5M	E27733-407
SLG9S	E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Quad Q6700 | Frequency: 2.66 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
8 MB	No	95
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLACQ	73	E27733-100
SLACQ		E27733-200
SLACQ		E27733-300
SLACQ		E27733-400
SLACQ		E27733-401
SLACQ		E27733-402
SLACQ		E27733-403
SLACQ		E27733-404
SLACQ		E27733-405
SLACQ		E27733-406
SLACQ		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Quad Q6600 | Frequency: 2.40 GHz

[More Information](#)

Cache
8 MB

Graphics
No

Max TDP
95

Spec #
SLACR
SLACR
SLACR
SLACR
SLACR
SLACR
SLACR
SLACR
SLACR
SLACR
SLACR

Min. BIOS
73

AA Rev(s)
E27733-100
E27733-200
E27733-300
E27733-400
E27733-401
E27733-402
E27733-403
E27733-404
E27733-405
E27733-406
E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Core™2 E8600 | Frequency: 3.33 GHz

[More Information](#)

Cache
6 MB

Graphics
No

Max TDP
65

Spec #
SLB9L
SLB9L

Min. BIOS

AA Rev(s)
E27733-406
E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E8500 | Frequency: 3.16 GHz

[More Information](#)

Cache
6 MB

Graphics
No

Max TDP
65

Spec #
SLAPK
SLB9K
SLAPK
SLB9K

Min. BIOS

AA Rev(s)
E27733-406
E27733-406
E27733-407
E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E8400 | Frequency: 3.00 GHz

[More Information](#)

Cache 6 MB	Graphics No	Max TDP 65
Spec # SLAPL SLB9J SLAPL SLB9J	Min. BIOS	AA Rev(s) E27733-406 E27733-406 E27733-407 E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E8300 | Frequency: 2.83 GHz

[More Information](#)

Cache 6 MB	Graphics No	Max TDP 65
Spec # SLAPN SLAPN SLAPN SLAPN SLAPN SLAPN SLAPN SLAPN SLAPN SLAPN SLAPN SLAPN	Min. BIOS 73	AA Rev(s) E27733-100 E27733-200 E27733-300 E27733-400 E27733-401 E27733-402 E27733-403 E27733-404 E27733-405 E27733-406 E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E8200 | Frequency: 2.66 GHz

[More Information](#)

Cache 6 MB	Graphics No	Max TDP 65
Spec # SLAPP SLAPP	Min. BIOS	AA Rev(s) E27733-406 E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E7600 | Frequency: 3.06 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
3 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGTD	117	E27733-100
SLGTD	117	E27733-200
SLGTD	117	E27733-300
SLGTD	117	E27733-400
SLGTD	117	E27733-401
SLGTD	117	E27733-402
SLGTD	117	E27733-403
SLGTD	117	E27733-404
SLGTD	117	E27733-405
SLGTD		E27733-406
SLGTD		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E7500 | Frequency: 2.93 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
3 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLB9Z	117	E27733-100
SLGTE	117	E27733-100
SLB9Z	117	E27733-200
SLGTE	117	E27733-200
SLB9Z	117	E27733-300
SLGTE	117	E27733-300
SLB9Z	117	E27733-400
SLGTE	117	E27733-400
SLB9Z	117	E27733-401
SLGTE	117	E27733-401
SLB9Z	117	E27733-402
SLGTE	117	E27733-402
SLB9Z	117	E27733-403
SLGTE	117	E27733-403
SLB9Z	117	E27733-404
SLGTE	117	E27733-404
SLB9Z	117	E27733-405

SLGTE	117	E27733-405
SLB9Z		E27733-406
SLGTE		E27733-406
SLB9Z		E27733-407
SLGTE		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E7400 | Frequency: 2.80 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
3 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLB9Y	117	E27733-100
SLGW3	117	E27733-100
SLB9Y	117	E27733-200
SLGW3	117	E27733-200
SLB9Y	117	E27733-300
SLGW3	117	E27733-300
SLB9Y	117	E27733-400
SLGW3	117	E27733-400
SLB9Y	117	E27733-401
SLGW3	117	E27733-401
SLB9Y	117	E27733-402
SLGW3	117	E27733-402
SLB9Y	117	E27733-403
SLGW3	117	E27733-403
SLB9Y	117	E27733-404
SLGW3	117	E27733-404
SLB9Y	117	E27733-405
SLGW3	117	E27733-405
SLB9Y		E27733-406
SLGW3		E27733-406
SLB9Y		E27733-407
SLGW3		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E7300 | Frequency: 2.66 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
3 MB	No	65

Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLAPB	117	E27733-100
SLAPB	117	E27733-200
SLAPB	117	E27733-300
SLAPB	117	E27733-400
SLAPB	117	E27733-401
SLAPB	117	E27733-402
SLAPB	117	E27733-403
SLAPB	117	E27733-404
SLAPB	117	E27733-405
SLAPB		E27733-406
SLAPB		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E7200 | Frequency: 2.53 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
3 MB	No	65

Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLAPC	117	E27733-100
SLAVN	117	E27733-100
SLAPC	117	E27733-200
SLAVN	117	E27733-200
SLAPC	117	E27733-300
SLAVN	117	E27733-300
SLAPC	117	E27733-400
SLAVN	117	E27733-400
SLAPC	117	E27733-401
SLAVN	117	E27733-401
SLAPC	117	E27733-402
SLAVN	117	E27733-402
SLAPC	117	E27733-403
SLAVN	117	E27733-403
SLAPC	117	E27733-404
SLAVN	117	E27733-404
SLAPC	117	E27733-405
SLAVN	117	E27733-405
SLAPC		E27733-406
SLAVN		E27733-406
SLAPC		E27733-407
SLAVN		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E6850 | Frequency: 3.00 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
4 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLA9U	73	E27733-100
SLA9U		E27733-200
SLA9U		E27733-300
SLA9U		E27733-400
SLA9U		E27733-401
SLA9U		E27733-402
SLA9U		E27733-403
SLA9U		E27733-404
SLA9U		E27733-405
SLA9U		E27733-406
SLA9U		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E6800 | Frequency: 3.33 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
2 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGUE	73	E27733-100
SLGUE		E27733-200
SLGUE		E27733-300
SLGUE		E27733-400
SLGUE		E27733-401
SLGUE		E27733-402
SLGUE		E27733-403
SLGUE		E27733-404
SLGUE		E27733-405
SLGUE		E27733-406
SLGUE		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E6750 | Frequency: 2.66 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
4 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLA9V	73	E27733-100
SLA9V		E27733-200
SLA9V		E27733-300
SLA9V		E27733-400
SLA9V		E27733-401
SLA9V		E27733-402
SLA9V		E27733-403
SLA9V		E27733-404
SLA9V		E27733-405
SLA9V		E27733-406
SLA9V		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E6700 | Frequency: 3.20 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
2 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGUF	73	E27733-100
SLGUF		E27733-200
SLGUF		E27733-300
SLGUF		E27733-400
SLGUF		E27733-401
SLGUF		E27733-402
SLGUF		E27733-403
SLGUF		E27733-404
SLGUF		E27733-405
SLGUF		E27733-406
SLGUF		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E6600 | Frequency: 3.06 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
2 MB	No	65

Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGUG	73	E27733-100
SLGUG		E27733-200
SLGUG		E27733-300
SLGUG		E27733-400
SLGUG		E27733-401
SLGUG		E27733-402
SLGUG		E27733-403
SLGUG		E27733-404
SLGUG		E27733-405
SLGUG		E27733-406
SLGUG		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E6550 | Frequency: 2.33 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
4 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLA9X	73	E27733-100
SLA9X		E27733-200
SLA9X		E27733-300
SLA9X		E27733-400
SLA9X		E27733-401
SLA9X		E27733-402
SLA9X		E27733-403
SLA9X		E27733-404
SLA9X		E27733-405
SLA9X		E27733-406
SLA9X		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Pentium® E6500K | Frequency: 2.93 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
2 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGYP	117	E27733-100
SLGYP	117	E27733-200

SLGYP	117	E27733-300
SLGYP	117	E27733-400
SLGYP	117	E27733-401
SLGYP	117	E27733-402
SLGYP	117	E27733-403
SLGYP	117	E27733-404
SLGYP	117	E27733-405
SLGYP		E27733-406
SLGYP		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E6500 | Frequency: 2.93 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
2 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGUH	73	E27733-100
SLGUH		E27733-200
SLGUH		E27733-300
SLGUH		E27733-400
SLGUH		E27733-401
SLGUH		E27733-402
SLGUH		E27733-403
SLGUH		E27733-404
SLGUH		E27733-405
SLGUH		E27733-406
SLGUH		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E6300 | Frequency: 2.80 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
2 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGU9	117	E27733-100
SLGU9	117	E27733-200
SLGU9	117	E27733-300
SLGU9	117	E27733-400
SLGU9	117	E27733-401
SLGU9	117	E27733-402

SLGU9	117	E27733-403
SLGU9	117	E27733-404
SLGU9	117	E27733-405
SLGU9		E27733-406
SLGU9		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E5800 | Frequency: 3.20 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
2 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGTG	73	E27733-100
SLGTG		E27733-200
SLGTG		E27733-300
SLGTG		E27733-400
SLGTG		E27733-401
SLGTG		E27733-402
SLGTG		E27733-403
SLGTG		E27733-404
SLGTG		E27733-405
SLGTG		E27733-406
SLGTG		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E5700 | Frequency: 3.00 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
2 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGTH	73	E27733-100
SLGTH		E27733-200
SLGTH		E27733-300
SLGTH		E27733-400
SLGTH		E27733-401
SLGTH		E27733-402
SLGTH		E27733-403
SLGTH		E27733-404
SLGTH		E27733-405
SLGTH		E27733-406

SLGTH

E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E5500 | Frequency: 2.80 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
2 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGTJ	73	E27733-100
SLGTJ		E27733-200
SLGTJ		E27733-300
SLGTJ		E27733-400
SLGTJ		E27733-401
SLGTJ		E27733-402
SLGTJ		E27733-403
SLGTJ		E27733-404
SLGTJ		E27733-405
SLGTJ		E27733-406
SLGTJ		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E5400 | Frequency: 2.70 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
2 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLB9V	117	E27733-100
SLGTK	117	E27733-100
SLB9V	117	E27733-200
SLGTK	117	E27733-200
SLB9V	117	E27733-300
SLGTK	117	E27733-300
SLB9V	117	E27733-400
SLGTK	117	E27733-400
SLB9V	117	E27733-401
SLGTK	117	E27733-401
SLB9V	117	E27733-402
SLGTK	117	E27733-402
SLB9V	117	E27733-403
SLGTK	117	E27733-403

SLB9V	117	E27733-404
SLGTK	117	E27733-404
SLB9V	117	E27733-405
SLGTK	117	E27733-405
SLB9V		E27733-406
SLGTK		E27733-406
SLB9V		E27733-407
SLGTK		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E5300 | Frequency: 2.60 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
2 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLB9U	117	E27733-100
SLGTL	117	E27733-100
SLB9U	117	E27733-200
SLGTL	117	E27733-200
SLB9U	117	E27733-300
SLGTL	117	E27733-300
SLB9U	117	E27733-400
SLGTL	117	E27733-400
SLB9U	117	E27733-401
SLGTL	117	E27733-401
SLB9U	117	E27733-402
SLGTL	117	E27733-402
SLB9U	117	E27733-403
SLGTL	117	E27733-403
SLB9U	117	E27733-404
SLGTL	117	E27733-404
SLB9U	117	E27733-405
SLGTL	117	E27733-405
SLB9U		E27733-406
SLGTL		E27733-406
SLB9U		E27733-407
SLGTL		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E5200 | Frequency: 2.50 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
2 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLAY7	117	E27733-100
SLB9T	117	E27733-100
SLAY7	117	E27733-200
SLB9T	117	E27733-200
SLAY7	117	E27733-300
SLB9T	117	E27733-300
SLAY7	117	E27733-400
SLB9T	117	E27733-400
SLAY7	117	E27733-401
SLB9T	117	E27733-401
SLAY7	117	E27733-402
SLB9T	117	E27733-402
SLAY7	117	E27733-403
SLB9T	117	E27733-403
SLAY7	117	E27733-404
SLB9T	117	E27733-404
SLAY7	117	E27733-405
SLB9T	117	E27733-405
SLAY7		E27733-406
SLB9T		E27733-406
SLAY7		E27733-407
SLB9T		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E4700 | Frequency: 2.60 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
2 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLALT	73	E27733-100
SLALT		E27733-200
SLALT		E27733-300
SLALT		E27733-400
SLALT		E27733-401
SLALT		E27733-402
SLALT		E27733-403
SLALT		E27733-404
SLALT		E27733-405
SLALT		E27733-406
SLALT		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E4600 | Frequency: 2.40 GHz

[More Information](#)

Cache 2 MB	Graphics No	Max TDP 65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLA94	73	E27733-100
SLA94		E27733-200
SLA94		E27733-300
SLA94		E27733-400
SLA94		E27733-401
SLA94		E27733-402
SLA94		E27733-403
SLA94		E27733-404
SLA94		E27733-405
SLA94		E27733-406
SLA94		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E4500 | Frequency: 2.20 GHz

[More Information](#)

Cache 2 MB	Graphics No	Max TDP 65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLA95	73	E27733-100
SLA95		E27733-200
SLA95		E27733-300
SLA95		E27733-400
SLA95		E27733-401
SLA95		E27733-402
SLA95		E27733-403
SLA95		E27733-404
SLA95		E27733-405
SLA95		E27733-406
SLA95		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Core™2 Duo Desktop E4400 | Frequency: 2.00 GHz

More Information

Cache	Graphics	Max TDP
2 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLA98	73	E27733-100
SLA98		E27733-200
SLA98		E27733-300
SLA98		E27733-400
SLA98		E27733-401
SLA98		E27733-402
SLA98		E27733-403
SLA98		E27733-404
SLA98		E27733-405
SLA98		E27733-406
SLA98		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Celeron® E3500 | Frequency: 2.70 GHz

More Information

Cache	Graphics	Max TDP
1 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGTY		E27733-100
SLGTY		E27733-200
SLGTY		E27733-300
SLGTY		E27733-400
SLGTY		E27733-401
SLGTY		E27733-402
SLGTY		E27733-403
SLGTY		E27733-404
SLGTY		E27733-405
SLGTY		E27733-406
SLGTY		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Celeron® E3400 | Frequency: 2.60 GHz

More Information

Cache	Graphics	Max TDP
1 MB	No	65

Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGTZ	73	E27733-100
SLGTZ		E27733-200
SLGTZ		E27733-300
SLGTZ		E27733-400
SLGTZ		E27733-401
SLGTZ		E27733-402
SLGTZ		E27733-403
SLGTZ		E27733-404
SLGTZ		E27733-405
SLGTZ		E27733-406
SLGTZ		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Celeron® E3300 | Frequency: 2.50 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
1 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGU4		E27733-100
SLGU4		E27733-200
SLGU4		E27733-300
SLGU4		E27733-400
SLGU4		E27733-401
SLGU4		E27733-402
SLGU4		E27733-403
SLGU4		E27733-404
SLGU4		E27733-405
SLGU4		E27733-406
SLGU4		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Celeron® E3200 | Frequency: 2.40 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
1 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLGU5		E27733-100
SLGU5		E27733-200

SLGU5	E27733-300
SLGU5	E27733-400
SLGU5	E27733-401
SLGU5	E27733-402
SLGU5	E27733-403
SLGU5	E27733-404
SLGU5	E27733-405
SLGU5	E27733-406
SLGU5	E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Xeon® E3120 | Frequency: 3.16 GHz

[More Information](#)

Cache 6 MB	Graphics No	Max TDP 65
Spec # SLB9D	Min. BIOS 73	AA Rev(s) E27733-100
SLB9D		E27733-200
SLB9D		E27733-300
SLB9D		E27733-400
SLB9D		E27733-401
SLB9D		E27733-402
SLB9D		E27733-403
SLB9D		E27733-404
SLB9D		E27733-405
SLB9D		E27733-406
SLB9D		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Xeon® E3110 | Frequency: 3.00 GHz

[More Information](#)

Cache 6 MB	Graphics No	Max TDP 65
Spec # SLAPM	Min. BIOS 73	AA Rev(s) E27733-100
SLB9C	73	E27733-100
SLAPM		E27733-200
SLB9C		E27733-200
SLAPM		E27733-300
SLB9C		E27733-300

SLAPM	E27733-400
SLB9C	E27733-400
SLAPM	E27733-401
SLB9C	E27733-401
SLAPM	E27733-402
SLB9C	E27733-402
SLAPM	E27733-403
SLB9C	E27733-403
SLAPM	E27733-404
SLB9C	E27733-404
SLAPM	E27733-405
SLB9C	E27733-405
SLAPM	E27733-406
SLB9C	E27733-406
SLAPM	E27733-407
SLB9C	E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E2220 | Frequency: 2.40 GHz

[More Information](#)

Cache 1 MB	Graphics No	Max TDP 65
Spec # SLA8W	Min. BIOS 73	AA Rev(s) E27733-100
SLA8W		E27733-200
SLA8W		E27733-300
SLA8W		E27733-400
SLA8W		E27733-401
SLA8W		E27733-402
SLA8W		E27733-403
SLA8W		E27733-404
SLA8W		E27733-405
SLA8W		E27733-406
SLA8W		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E2210 | Frequency: 2.20 GHz

[More Information](#)

Cache 1 MB	Graphics No	Max TDP 65
---------------	----------------	---------------

Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLB9R		E27733-100
SLB9R		E27733-200
SLB9R		E27733-300
SLB9R		E27733-400
SLB9R		E27733-401
SLB9R		E27733-402
SLB9R		E27733-403
SLB9R		E27733-404
SLB9R		E27733-405
SLB9R		E27733-406
SLB9R		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E2200 | Frequency: 2.20 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
1 MB	No	65

Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLA8X	73	E27733-100
SLA8X		E27733-200
SLA8X		E27733-300
SLA8X		E27733-400
SLA8X		E27733-401
SLA8X		E27733-402
SLA8X		E27733-403
SLA8X		E27733-404
SLA8X		E27733-405
SLA8X		E27733-406
SLA8X		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E2180 | Frequency: 2.00 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
1 MB	No	65

Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLA8Y	73	E27733-100
SLA8Y		E27733-200

SLA8Y	E27733-300
SLA8Y	E27733-400
SLA8Y	E27733-401
SLA8Y	E27733-402
SLA8Y	E27733-403
SLA8Y	E27733-404
SLA8Y	E27733-405
SLA8Y	E27733-406
SLA8Y	E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E2160 | Frequency: 1.80 GHz

[More Information](#)

Cache 1 MB	Graphics No	Max TDP 65
Spec # SLA8Z	Min. BIOS 73	AA Rev(s) E27733-100
SLA8Z		E27733-200
SLA8Z		E27733-300
SLA8Z		E27733-400
SLA8Z		E27733-401
SLA8Z		E27733-402
SLA8Z		E27733-403
SLA8Z		E27733-404
SLA8Z		E27733-405
SLA8Z		E27733-406
SLA8Z		E27733-407

Add-in graphics card required

Legacy Intel® Pentium® E2140 | Frequency: 1.60 GHz

[More Information](#)

Cache 1 MB	Graphics No	Max TDP 65
Spec # SLA93	Min. BIOS 73	AA Rev(s) E27733-100
SLA93		E27733-200
SLA93		E27733-300
SLA93		E27733-400
SLA93		E27733-401
SLA93		E27733-402

SLA93	E27733-403
SLA93	E27733-404
SLA93	E27733-405
SLA93	E27733-406
SLA93	E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Celeron® E1600 | Frequency: 2.40 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
512 KB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLAQY	73	E27733-100
SLAQY		E27733-200
SLAQY		E27733-300
SLAQY		E27733-400
SLAQY		E27733-401
SLAQY		E27733-402
SLAQY		E27733-403
SLAQY		E27733-404
SLAQY		E27733-405
SLAQY		E27733-406
SLAQY		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Celeron® E1500 | Frequency: 2.20 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
512 KB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLAQZ	73	E27733-100
SLAQZ		E27733-200
SLAQZ		E27733-300
SLAQZ		E27733-400
SLAQZ		E27733-401
SLAQZ		E27733-402
SLAQZ		E27733-403
SLAQZ		E27733-404
SLAQZ		E27733-405
SLAQZ		E27733-406

SLAQZ

E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Celeron® Dual-Core E1400 | Frequency: 2.00 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
512 KB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLAR2	73	E27733-100
SLAR2		E27733-200
SLAR2		E27733-300
SLAR2		E27733-400
SLAR2		E27733-401
SLAR2		E27733-402
SLAR2		E27733-403
SLAR2		E27733-404
SLAR2		E27733-405
SLAR2		E27733-406
SLAR2		E27733-407

Add-in graphics card required

Intel® Celeron® Dual-Core E1200 | Frequency: 1.60 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
512 KB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLAQW	73	E27733-100
SLAQW		E27733-200
SLAQW		E27733-300
SLAQW		E27733-400
SLAQW		E27733-401
SLAQW		E27733-402
SLAQW		E27733-403
SLAQW		E27733-404
SLAQW		E27733-405
SLAQW		E27733-406
SLAQW		E27733-407

Add-in graphics card required

Dual-Core Intel® Xeon® 3085 | Frequency: 3.00 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
4 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLAA2	73	E27733-100
SLAA2		E27733-200
SLAA2		E27733-300
SLAA2		E27733-400
SLAA2		E27733-401
SLAA2		E27733-402
SLAA2		E27733-403
SLAA2		E27733-404
SLAA2		E27733-405
SLAA2		E27733-406
SLAA2		E27733-407

Add-in graphics card required

Dual-Core Intel® Xeon® 3075 | Frequency: 2.66 GHz

[More Information](#)

Cache	Graphics	Max TDP
4 MB	No	65
Spec #	Min. BIOS	AA Rev(s)
SLAA3	73	E27733-100
SLAA3		E27733-200
SLAA3		E27733-300
SLAA3		E27733-400
SLAA3		E27733-401
SLAA3		E27733-402
SLAA3		E27733-403
SLAA3		E27733-404
SLAA3		E27733-405
SLAA3		E27733-406
SLAA3		E27733-407

Add-in graphics card required

Dual-Core Intel® Xeon® 3065 | Frequency: 2.33 GHz

[More Information](#)

Cache
4 MB

Graphics
No

Max TDP
65

Spec #
SLAA9
SLAA9
SLAA9
SLAA9
SLAA9
SLAA9
SLAA9
SLAA9
SLAA9
SLAA9
SLAA9

Min. BIOS
73

AA Rev(s)
E27733-100
E27733-200
E27733-300
E27733-400
E27733-401
E27733-402
E27733-403
E27733-404
E27733-405
E27733-406
E27733-407

Add-in graphics card required